

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	Berna		Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira	
Espécie / Nome Vulgar																		
Podicipediformes																		
Podicipedidae																		
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) Mergulhão-pequeno	LC			LC ²	LC ²	Res				0-4	II					NT		
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) Mergulhão-de-poupa	LC			LC ²	LC ²	Res				0-4	III					NT		
<i>Podiceps nigricollis</i> CL Brehm, 1831 Cagarraz; Mergulhão-de-pescoço-preto	NT*			LC ²	NT ²	Vis				0-4	II					NT		
Procellariiformes																		
Procellariidae																		
<i>Pterodroma feae</i> (Salvadori, 1899) Gon-gon; Freira do Bugio			VU	NT ²	LC ²			MigRep EndMac		5-49	II			A-I*		V		
<i>Pterodroma madeira</i> Mathews, 1934 Freira; Freira da Madeira			EN	CR ²				MigRep End		100	II			A-I*		E		
<i>Bulweria bulwerii</i> (Jardine & Selby, 1828) Alma-negra; Pardela de Bulwer		EN	LC	LC ²	EN ²		MigRep	MigRep		0-4	II			A-I	NT	K	NT	
<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769) Cagarra; Pardela-de-bico-amarelo; Cagarro (A)	VU	LC	LC	LC ²	VU ²	MigRep	MigRep	MigRep		C:0-4 A:75-99 M:0-4	II			A-I	NT	NT	NT	
<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764) Fura-bucho do Atlântico; Pardela-sombria; Estapagado (A); Patagarro (M)		EN	VU	LC ²	EN ²		MigRep	MigRep		0-4	II			A-I	NT	K	NT	
<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe, 1921 Fura-bucho	CR			CR ²	CR ²	Vis				5-74	II			A-I*				
<i>Puffinus assimilis</i> Gould, 1838 Pintainho; Fruho (A)		VU	VU	LC ²	EN ²		MigRep	MigRep		0-4	II			A-I		K	NT	
Hydrobatidae																		
<i>Pelagodroma marina</i> (Latham, 1790) Calcamar; Painho-de-ventre-branco			VU	LC ²	VU ²			MigRep		0-4	II			A-I			NT	
<i>Oceanodroma castro</i> (Harcourt, 1851) Roquinho; Painho da Madeira; Angelito (A); Roque de Castro (M)	VU	VU — EN	LC — LC	LC ²	EN ²	MigRep (Inverno)	MigRep (Inverno)	MigRep (Inverno)		C:0-4 A:5-24 M:25-74	II			A-I	NT	K	NT	

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	Berna		Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira	
Espécie / Nome Vulgar																		
Pelecaniformes																		
Sulidae																		
<i>Morus bassana</i> (Linnaeus, 1758) Alcatraz; Ganso-patola	LC			LC ²	LC ²	Vis				0-24	III					NT [§]		
Phalacrocoracidae																		
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) Corvo-marinho; Corvo-marinho-de-faces-brancas	LC			LC ²	LC ²	Vis				0-4	III					NT		
<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761) Galheta; Corvo-marinho-de-crista	VU			LC ²	EN ²	Res				0-4	II (no Medi- terrâneo)					NT		
Ciconiformes																		
Ardeidae																		
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) Abetouro	DD — CR			LC ²	CR ²	Res — Vis				0-4 — 0-4	II — II		A-I*			E		
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) Garçote; Garça-pequena	VU			LC ²	LC ²	MigRep				0-4	II	II	A-I			NT		
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) Goraz	EN			LC ²	LC ²	MigRep				0-4	II		A-I			V		
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769) Papa-ratos	CR — EN*			LC ²	NT ²	MigRep — Vis				0-4 — 0-4	II — II		A-I			I		
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) Carraceiro; Garça-boieira	LC			LC ²	LC ²	Res				5-24	II		A			NT		
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) Garça-branca	LC	DD		LC ²	LC ²	Res	Vis			0-4	II		A	A-I		NT		
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 Garça-real	LC	DD		LC ²	LC ²	Res/Vis	Vis			0-4	III					NT	V	
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 Garça-vermelha	EN			LC ²	LC ²	MigRep				0-4	II	II		A-I		V		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
Ciconiidae																	
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) Cegonha-preta	VU*			LC ²	VU ²	MigRep			0-4	II	II	II A	A-I		E		
<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) Cegonha-branca	LC			LC ²	LC ²	MigRep / Res			0-4	II	II		A-I		V		
Therskiornithidae																	
<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766) Ibis-preto; Maçarico-preto	RE			LC ²	VU ²	Rep				II	II		A-I		NT		
<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 Colhereiro	VU*			LC ²	VU ²	MigRep			0-4	II	II	II A	A-I	V			
	NT*					Vis		0-4									
Phoenicopteriformes																	
Phoenicopteridae																	
<i>Phoenicopterus roseus</i> (Pallas, 1811) Flamingo	RE			LC ²	NT ²	Rep			0-4	II	II	II A	A-I	R [§]			
	VU					Vis		0-4									
Anseriformes																	
Anatidae																	
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789) Cisne-mudo	NA					NInd*				III	II						
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) Ganso-bravo	NT*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II		A-III		NT		
<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764) Pato-casarca; Pato-ferrugineo	RE			LC ²	CR ²	Rep				II	II		A-I				
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758) Pato-do-mato; Pato-mudo	NA					NInd*				III	II	C					
<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 Piadeira	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II	C	D	1	NT		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência			% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continentes	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continentes	Açores	Madeira		Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continentes	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar	Continentes	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continentes	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continentes	Açores	Madeira
<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 Frisada	VU NT*			LC ²	LC ²	Res Vis			0-4 0-4	III	II		D	1	R		
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 Marrequinha; Marreco (A)	LC	DD		LC ²	VU ²	Vis	Res/ Vis		0-4	III	II	C	D	1	NT	K	
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 Pato-real	LC	DD		LC ²	LC ²	Res/ Vis	Res/ Vis		0-4	III	II		D	1	NT	V	
<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 Arrábio	LC			LC ²	VU ²	Vis			0-4	III	II	C	D	1	NT		
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 Pato-colhereiro; Pato-trombeteiro	EN* LC			LC ²	NT ²	Res Vis			0-4 0-4	III	II	C	D	1	NT		
<i>Marmaronetta angustirostris</i> (Ménétries, 1832) Pardilheira	RE			VU ²	CR ²	Rep				II	I / II		A-I*				
<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773) Pato-de-bico-vermelho	EN NT*			LC ²	VU ²	Res Vis			0-4 0-4	III	II				V		
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) Zarro	EN* VU*			LC ²	LC ²	Res Vis			0-4 0-4	III	II		D	1	NT		
<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770) Pêrra; Zarro-castanho	RE			NT ²	CR ²	Rep				III	I / II	A	A-I*				
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) Negrinha; Zarro-negrinha	VU*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II		D	1	NT		
<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758) Negrola; Pato-negro	EN			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II		A-III		NT		
<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758 Merganso-de-poupa	EN*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II				NT		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência			% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira		Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
Falconiformes																	
Accipitridae																	
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) Búcio-vespeiro; Falcão-abelheiro	VU			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II	II A	A-I		K		
<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaine, 1789) Peneireiro-cinzento	NT*			LC ²	NT ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I		R		
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) Milhafre-preto	LC			LC ²	NT ²	MigRep			0-4	II	II	II A	A-I		NT		
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) Milhafre-real; Milhano	CR			LC ²	EN ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I		R		
	VU					Vis	0-4										
<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) Brita-ossos	RE			LC ²	EN ²	Rep				II	II	II A	A-I*				
<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758) Britango; Abutre do Egipto	EN			LC ²	EN ²	MigRep			0-4	II	II	II A	A-I		V		
<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783) Grifo	NT*			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I		V		
<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766) Abutre-preto	CR			NT ²	VU ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I*		E		
<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) Águia-cobreira	NT*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II	II A	A-I		K		
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) Águia-sapeira; Tartaranhão-ruivo-dos-pauis	VU*			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I		V		
	VU					Vis	0-4										
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) Tartaranhão-cinzento; Tartaranhão-azulado	CR			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I		I		
	VU					Vis	0-4										
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) Águia-caçadeira; Tartaranhão-caçador	EN			LC ²	VU ²	MigRep			0-4	II	II	II A	A-I		V		
<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) Açor	VU			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II	II A			I		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência			% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continentes	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continentes	Açores	Madeira		Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continentes	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) Gavião; Fura-bardos (M)	LC		LC	LC ²	LC ²	Res		Res	0-4	II	II	II A	A-I (ssp. granti)		I		K
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) Águia-d'asa-redonda; Milhafre (A); Manta (M)	LC	LC	LC	LC ²	LC ²	Res	Res	Res	0-4	II	II	II A			NT	NT	NT
<i>Aquila adalberti</i> (CL Brehm, 1861) Águia-imperial	CR			EN ²	EN ²	Res			0-4	II	I / II	I A	A-I*		E [§]		
<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) Águia-real	EN			LC ²	NT ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I		E		
<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) Águia-calçada	NT*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II	II A	A-I		NT		
<i>Hieraaetus fasciatus</i> (Vieillot, 1822) Águia-perdigueira; Águia de Bonelli	EN			LC ²	EN ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I*		R		
Pandionidae																	
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) Águia-pesqueira; Guincho	CR			LC ²	CR ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I		E		
	EN*					Vis		0-4									
Falconidae																	
<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818 Francelho; Peneireiro-das-torres	VU			VU ²	VU ²	MigRep			0-4	II	I / II	II A	A-I*		V		
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 Peneireiro; Francelho (M)	LC		LC	LC ²	LC ²	Res		Res	0-4	II	II	II A			NT		NT
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 Esmerilhão	VU*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II	II A	A-I		K		
<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 Ógea	VU			LC ²	NT ²	MigRep			0-4	II	II	II A			K		
<i>Falco eleonorae</i> Gené, 1839 Falcão-da-rainha	RE			LC ²	NT ²	Rep			0-4	II	II	II A	A-I*		NT		
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 Falcão-peregrino	VU*			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II	I A	A-I		R		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	Berna		Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira	
Espécie / Nome Vulgar																		
Galliformes																		
Tetraonidae																		
<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758 Tetraz-real	RE			LC ²	EN ²	Rep					II		A-I A-III					
Phasianidae																		
<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758) Perdiz	LC	NA	NA	LC ²	DD ²	Res	NInd	NInd	0-4	III		D	1	NT	NT	NT		
<i>Francolinus francolinus</i> (Linnaeus, 1766) Francolim-escuro	NA					NInd**				III			10/I					
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) Charrela; Perdiz-cinzenta	RE			LC ²	VU ²	Rep				III		A-I A-II		E				
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 Faisão	NA					NInd**				III		D	1, 10/I					
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) Codorniz	LC	DD	LC	LC ²	DD ²	MigRep/ Vis/Res	Res/ MigRep	Res/ MigRep	0-4	III	II	D	1	NT	NT	K		
<i>Pavo cristatus</i> (Linnaeus, 1758) Pavão	NA					NInd*			0-4									
Numididae																		
<i>Numida meleagris</i> (Linnaeus, 1758) Pintada; Galinha-do-mato; Fraca da Guiné	NA					NInd*												
Gruiformes																		
Turnicidae																		
<i>Turnix sylvatica</i> Desfontaines, 1789 Toirão	RE			LC ²	CR ²	Rep				II		A-I		I				
Rallidae																		
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 Frango-d'água	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	III				NT				
<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) Franga-d'água-malhada; Franga-d'água-grande	DD			LC ²	DD ²	Vis			0-4	II	II	A-I		NT				

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência			% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira		Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776) Franga-d'água-pequena	DD			LC ²	DD ²	MigRep			0-4	II	II		A-I		I		
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) Galinha-d'água	LC	DD	EN*	LC ²	LC ²	Res	Res/ MigRep	Res	0-4	III			D	1	NT	I	
<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linnaeus, 1758) Camão; Caimão	VU*			LC ²	LC ²	Res			0-4	II			A-I*		E		
<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 Galeirão	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	III	II		D	1	NT		
	LC					Vis	0-4										
<i>Fulica cristata</i> Gmelin, 1789 Galeirão-de-crista	RE			LC ²	CR ²	Rep			0-4	II			A-I*		K		
	CR					Vis											
Gruidae																	
<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) Grou	RE			LC ²	RE ²	Rep			0-4	II	II	II A	A-I		R		
	VU				LC ²	Vis											
<i>Antropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758) Grou-pequeno	RE			LC ²	RE ²	Rep				II	II	II B					
Otididae																	
<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758) Sisão	VU			NT ²	VU ²	Res			0-24	II		II A	A-I*		NT		
<i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758 Abetarda	EN			VU ²	VU ²	Res			0-4	II	II	II A	A-I*		V		
Charadriiformes																	
Haematopodidae																	
<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 Ostraceiro	RE			LC ²	NT ²	Rep			0-4	III					NT		
	NT*					Vis											

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	Berna		Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira	
Espécie / Nome Vulgar																		
Recurvirostridae																		
<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) Pernilongo; Perna-longa	LC			LC ²	LC ²	Rep				0-4	II	II		A-I		NT		
<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 Alfaiate	NT*			LC ²	LC ²	Rep				0-4	II	II		A-I		V		
	LC					Vis		0-4										
Burhinidae																		
<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758) Alcaravão	VU			LC ²	NT ²	Res/Vis				0-4	II	II		A-I		K		
Glareolidae																		
<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766) Perdiz-do-mar	VU			LC ²	VU ²	MigRep				0-4	II	II		A-I		V		NT
Charadriidae																		
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 Borrelho-pequeno-de-coleira	LC			LC ²	LC ²	Rep				0-4	II	II				NT		K
<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 Borrelho-grande-de-coleira	LC			LC ²	LC ²	Vis				0-4	II	II				NT		
<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 Borrelho-de-coleira-interrompida; Rolinha-da-praia (M)	LC	DD	CR	LC ²	VU ²	Rep/Vis	Res	Res		0-4	II	II				NT	NT	K
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) Tarambola-dourada	LC			LC ²	LC ²	Vis				5-24	III	II		A-I; D	1	NT		
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) Tarambola-cinzenta	LC			LC ²	LC ²	Vis				0-4	III	II				NT		
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) Abibe	LC			LC ²	LC ²	Vis				0-4	III	II				NT		
Scolopacidae																		
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) Seixoeira	VU			LC ²	LC ²	Vis				0-4	III	II				NT		
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764) Pilrito-das-praias; Pilrito-d'areia	LC			LC ²	LC ²	Vis				0-4	II	II				NT		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) Pilrito-pequeno	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II				NT		
<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763) Pilrito-de-bico-comprido	VU*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II				NT		
<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764) Pilrito-escuro	EN*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II				NT		
<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) Pilrito-de-peito-preto; Pilrito-comum	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II				NT		
<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) Combatente	EN			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II		A-I		R		
<i>Lymnochryptes minimus</i> (Brünnich, 1764) Narceja-galega	DD			LC ²	DD ²	Vis			0-4	III	II		D	1	K		
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) Narceja	CR			LC ²	EN ²	Rep			0-4	III	II		D	1	R	V	NT
	LC	DD			LC ²	Vis	Res		0-4								
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeu, 1758 Galinholá	DD	DD	VU	LC ²	LC ²	Vis	Res	Res	0-4	III	II		D	1	K	V	K
<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) Milherango; Maçarico-de-bico-direito	LC			LC ²	VU ²	Vis			0-4	III	II				NT		
<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) Fuselo	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II		A-I		NT		
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) Maçarico-galego	VU*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II				NT		
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) Maçarico-real	LC			LC ²	EN ²	Vis			0-4	III	II				NT		
<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) Perna-vermelha-bastardo;Perna-vermelha-escuro	VU*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II				NT		
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) Perna-vermelha	CR			LC ²	VU ²	Rep			0-4	III	II				NT		
	LC					Vis		0-4									
<i>Tringa nebularia</i> (Grunnerus, 1767) Perna-verde	VU*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II				NT		
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 Maçarico-bique-bique	NT*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II				NT		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	Berna		Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira	
Espécie / Nome Vulgar																		
<i>Actitis hypoleucos</i> Linnaeus, 1758 Maçarico-das-rochas	VU			LC ²	LC ²	Rep			0-4	II	II					NT		
	VU*					Vis											0-4	
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) Rola-do-mar	LC	DD		LC ²	LC ²	Vis	Vis		0-4	II	II					NT		
Stercorariidae																		
<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764) Alcaide; Moleiro-grande	LC			LC ²	LC ²	Vis			5-24	III						NT		
Laridae																		
<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820 Gaivota-de-cabeça-preta; Gaivota do Mediterrâneo	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II	A-I				NT		
<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 Guincho	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-24	III						NT		
<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826 Gaivota de Audouin	VU*			NT ²	VU ²	MigRep			0-4	II	I / II	A-I*						
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 Gaivota-de-asa-escura	VU*			LC ²	LC ²	Rep			0-4							NT		
	LC					Vis		5-24										
<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811 Gaivota-de-patas-amarelas	LC	LC	LC	LC ²		Res	Res	Res	5-24	III						NT [§]	NT [§]	NT [§]
<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758) Gaivota-tridáctila	LC			LC ²	VU ²	Vis			0-4	III						NT		
Sternidae																		
<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin 1789) Tagaz; Gaivina-de-bico-preto	EN			LC ¹	VU ²	MigRep			0-4	II	II	A-I				K		
<i>Sterna caspia</i> Pallas, 1770 Garajau-grande; Gaivina-de-bico-vermelho	EN			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II	A-I				R		
<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787 Garajau	NT*			LC ²	NT ²	Vis			0-4	II	II	A-I				NT		
<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813 Gaivina-rosada; Andorinha-do-mar-rosada		VU		LC ²	LC ²		MigRep		0-4	II	II	A-I*				NT	V	V

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 Gaivina; Andorinha-do-mar-comum; Garajau (A) (M)	EN*	VU	VU	LC ²	NT ²	MigRep	MigRep	MigRep	0-4	II	II		A-I		NT	K	NT
<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 Chilreta; Andorinha-do-mar-anã	VU			LC ²	NT ²	MigRep			0-4	II	II		A-I		V		
<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811) Gaivina-dos-pauis	CR**			LC ²	VU ²	MigRep			0-4	II			A-I		I ^s		
Alcidae																	
<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763) Airo	CR NT*			LC ²	CR ²	Rep Vis			0-4 0-4	III			A-I		E		
<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758 Torda-mergulheira	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III					NT		
<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758) Papagaio-do-mar	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III					NT		
Pteroclidiformes																	
Pteroclididae																	
<i>Pterocles orientalis</i> (Linnaeus, 1758) Cortiçol-de-barriga-preta	EN			LC ²	VU ²	Res			0-4	II			A-I		V		
<i>Pterocles alchata</i> (Linnaeus, 1766) Ganga;Cortiçol-de-barriga-branca	CR			LC ²	VU ²	Res			0-4	II			A-I		E		
Columbiformes																	
Columbidae																	
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 Pombo-das-rochas	DD	DD	DD	LC ²	LC ²	Res	Res	Res	0-4	III		A	D	1	NT	NT	NT
<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 Seixa; Pombo-bravo	DD			LC ²	DD ²	Res/Vis			0-4	III			D	1	K		
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 Pombo-torcaz	LC	DD	RE	LC ²	LC ²	Res/Vis	Res	Res	0-4				A-I (ssp azorica)*; D	1	NT	V	Ex
<i>Columba trocaz</i> Heineken, 1829 Pombo da Madeira; Pombo-trocaz			VU	NT ²				Res End	100	III			A-I*				V

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continentes	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continentes	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continentes	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838) Rola-turca	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	III					NT		
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) Rola-brava	LC			LC ²	VU ²	MigRep			0-4	III		A	D	1	V		R
<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758) Rolinha-cinzenta	NA					NInd**								10/1			
Psittaciformes																	
Psittacidae																	
<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769) Periquito-rabijunco; Periquito-de-colar	NA					NInd**						III C		10/1			
<i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783) Caturrita; Periquito-monge	NA					NInd**						II B		10/1			
Cuculiformes																	
Cuculidae																	
<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758) Cuco-rabilongo	VU*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II					K		
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 Cuco	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	III					NT		
Strigiformes																	
Tytonidae																	
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) Coruja-das-torres; Coruja (M)	LC		LC	LC ²	LC ²	Res		Res	0-4	II		II A			NT		NT
Strigidae																	
<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) Mocho-d'orelhas	DD			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II		II A			NT		
<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) Bufo-real	NT*			LC ²	LC ²	Res			0-4	II		II A	A-I		R		
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) Mocho-galego	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II		II A			NT		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência			% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira		Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 Coruja-do-mato	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II		II A			NT		
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) Búfo-pequeno; Mocho (A)	DD	DD		LC ²	LC ²	Res	Res		0-4	II		II A			K	K	
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) Coruja-do-nabal	EN			LC ²	NT ²	Vis			0-4	II		II A	A-I		R		
Caprimulgiformes																	
Caprimulgidae																	
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 Noitibó-cinzento	VU			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II			A-I		K		
<i>Caprimulgus ruficollis</i> Temminck, 1820 Noitibó-de-nuca-vermelha	VU			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II					NT		
Apodiformes																	
Apodidae																	
<i>Apus unicolor</i> (Jardine, 1830) Andorinhão-da-serra; Andorinha-da-serra			LC	LC ²	DD ²		Res EndMac		5-49	II							NT
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) Andorinhão-preto	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	III					NT		
<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1855) Andorinhão-pálido; Andorinha-do-mar (M)	LC		DD	LC ²	LC ²	MigRep	MigRep		5-24	II					NT		NT
<i>Tachymarpis melba</i> (Linnaeus, 1758) Andorinhão-reall	NT*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II					R [§]		
Coraciiformes																	
Alcedinidae																	
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) Guarda-rios	LC			LC ²	NT ²	Res			0-4	II			A-I		NT		
Meropidae																	
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758 Abelharuco	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II				NT		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
Coraciidae																	
<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758 Rolieiro	CR			LC ²	VU ²	MigRep			0-4	II	II		A-I		R		
Upupidae																	
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 Poupa	LC		VU	LC ²	LC ²	MigRep /Res	Res		0-4	II					NT		NT
Piciformes																	
Picidae																	
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 Torcicolo	DD			LC ²	DD ²	MigRep /Vis			0-4	II					K		
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 Peto-real; Peto-verde	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II					NT		
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) Picapau-malhado; Picapau-malhado-grande	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II					NT		
<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) Picapau-galego; Picapau-malhado-pequeno	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II					K		
Passeriformes																	
Alaudidae																	
<i>Chersophilus duponti</i> (Vieillot, 1820) Calhandra de Dupont	RE			LC ²	EN ²	Rep				II			A-I				
<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766) Calhandra-real; Calhandra	NT*			LC ²	LC ²	Res			0-4	II			A-I		K		
<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814) Calhadrinha	LC			LC ²	VU ²	MigRep			0-4	II			A-I		NT		
<i>Calandrella rufescens</i> (Vieillot, 1820) Calhadrinha-das-marismas	CR			LC ²	NT ²	Res			0-4	II					K		
<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) Cotovia-de-poupa	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	III					NT		
<i>Galerida theklae</i> (CL Brehm, 1858) Cotovia-escura; Cotovia-do-monte	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II			A-I		NT		

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) Cotovia-dos-bosques; Cotovia-pequena	LC			LC ²	LC ²	Res/Vis			0-4	III			A-I		NT		
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 Laverca	LC			LC ²	LC ²	Res/Vis			0-4	III					NT		
Hirundinidae																	
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) Andorinha-das-barreiras	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II					NT		
<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) Andorinha-das-rochas	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II					NT		
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 Andorinha-das-chaminés	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II					NT		
<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus, 1771 Andorinha-dáurica	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II					NT		
<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) Andorinha-dos-beirais	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II					NT ^s		
Motacillidae																	
<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) Petinha-dos-campos	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II			A-I		NT		
<i>Anthus berthelotii berthelotii</i> Bolle, 1862 Corre-caminhos			VU	LC ²	DD ²			Res EndMac	5-24	II							NT
<i>Anthus berthelotii madeirensis</i> Bolle, 1862 Corre-caminhos			LC	LC ²	LC ²			Res End	100	II							NT
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) Petinha-das-árvores	NT*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II					R		
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) Petinha-dos-prados	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-24	II					NT		
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) Petinha-ribeirinha	EN*			LC ²	LC ²	Rep			0-4	II					R		
	LC					Vis		0-24									
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 Alvéola-amarela	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II					NT		
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 Alvéola-cinzenta; Lavandeira (A) (M)	LC	LC	LC	LC ²	LC ²	Res/Vis	Res	Res	0-4	II					NT	NT	NT

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 Alvéola-branca	LC			LC ²	LC ²	Res/Vis			0-4	II				NT	NT	NT	
Cinclidae																	
<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) Melro-d'água	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II				V			
Troglodytidae																	
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) Carríça	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II				NT			
Prunellidae																	
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) Ferreirinha	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II				NT			
<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769) Ferreirinha-serrana; Ferreirinha-alpina	NT*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II				R			
Turdidae																	
<i>Cercotrichas galactotes</i> (Temminck, 1820) Solitário; Rouxinol-do-mato	NT			VU ²	EN ²	MigRep			0-4	II	II			R			
<i>Eritacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) Pisco-de-peito-ruivo	LC	LC	LC	LC ²	LC ²	Res/Vis	Res	Res	0-4	II	II			NT	NT	NT	
<i>Luscinia megarhynchos</i> (CL Brehm, 1831) Rouxinol	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II			NT			
<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) Pisco-de-peito-azul	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II	A-I		NT			
<i>Phoenicurus ochruros</i> (SG Gmelin, 1774) Rabirruivo; Rabirruivo-preto	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II			NT			
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) Rabirruivo-de-testa-branca	LC			LC ²	VU ²	MigRep			0-4	II	II			R			
<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) Cartaxo-nortenho	VU*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II			R			
<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766) Cartaxo	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II			NT [§]			
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) Chasco-cinzento	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II			NT			

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	Berna		Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira	
Espécie / Nome Vulgar																		
<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758) Chasco-ruivo	VU			LC ²	NT ²	MigRep			0-4	II	II			NT				
<i>Oenanthe leucura</i> (Gmelin, 1789) Chasco-preto	CR			LC ²	LC ²	Res			0-4	II		A-I		R				
<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766) Melro-das-rochas	EN			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II			I				
<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758) Melro-azul	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II			NT				
<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 Melro-de-colar; Melro-de-peito-branco	DD			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II			NT				
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 Melro; Melro-preto; Melro-negro (A)	LC	LC	LC	LC ²	LC ²	Res	Res	Res	0-4	III	II	D	1	NT	NT	NT		
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 Tordo-zornal	DD			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III	II	D	1	NT				
<i>Turdus philomelos</i> CL Brehm, 1831 Tordo-pinto; Tordo-músico	NT*			LC ²	LC ²	Rep			0-4	III	II	D	1	NT				
	LC					Vis		0-4										
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 Tordo-ruivo	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-24	III	II	D	1	NT				
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 Tordoveia; Tordeia	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	III		D	1	NT				
Sylviidae																		
<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) Rouxinol-bravo	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II			NT				
<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) Fuinha-dos-juncos	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II			NT				
<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) Cigarrinha-ruiva; Felosa-unicolor	VU			LC ²	NT ²	MigRep			0-4	II	II			V				
<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817) Felosa-aquática	EN			VU ²	VU ²	Vis			0-4	II	I / II	A-I*		NT				
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) Rouxinol-dos-caniços; Rouxinol-pequeno-dos-caniços	NT*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II			NT				
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) Rouxinol-grande-dos-caniços	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II			NT				

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência			% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continentes	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continentes	Açores	Madeira		Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continentes	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar	Continentes	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continentes	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continentes	Açores	Madeira
<i>Hippolais opaca</i> Cabanis, 1851 Felosa-pálida	DD				NT ²	MigRep			0-4	II	II				K [§]		
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) Felosa-poliglota	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II				NT		
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) Toutinegra-de-barrete; Toutinegra-de-barrete-preto	LC	LC	LC	LC ²	LC ²	Res	Res	Res	0-4	II	II				NT	NT	NT
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) Toutinegra-das-figueiras; Felosa-das-figueiras	VU*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II				NT		
<i>Sylvia hortensis</i> (JF Gmelin, 1789) Toutinegra-real	NT*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II				K		
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 Papa-amoras	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II				NT		
<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820 Toutinegra-tornilheira; Cigarrinho (M)	NT*		VU	LC ²	LC ²	MigRep		Res	0-4	II	II				R		K
<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) Toutinegra-do-mato; Felosa-do-mato	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II			A-I		NT		
<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764) Toutinegra-de-bigodes; Toutinegra-carrasqueira	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II				NT		
<i>Sylvia melanocephala</i> (JF Gmelin, 1789) Toutinegra-dos-valados; Toutinegra-de-cabeça-preta	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II	II				NT		
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) Felosa-de-papo-branco; Felosa de Bonelli	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II				NT		
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) Felosinha; Felosa-comum	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II				NT		
<i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937 Felosinha-ibérica	LC				LC ²	MigRep		Vis	?	II	II						
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) Estrelinha-de-poupa, Estrelinha (A)	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II	II				NT	NT	
<i>Regulus regulus inermis</i> Murphy & Chapin, 1929 Estrelinha-de-poupa, Estrelinha (A)		LC					Res End		100	II	II						
<i>Regulus regulus azoricus</i> Seebohm, 1883 Estrelinha-de-poupa, Estrelinha (A)		LC					Res End		100	II	II						
<i>Regulus regulus sanctae-mariae</i> Vaurie, 1954 Estrelinha-de-poupa, Estrelinha (A)		CR					Res End		100	II	II						
<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) Estrelinha-real; Bisbis (M)	LC		LC	LC ²	LC ²	Res/Vis		Res	0-4	II	II				NT [§]		NT

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência			% da pop. reg. / global	Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira		Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
Muscicapidae																	
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) Tarálhão-cinzento; Papa-moscas-cinzento	NT*			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II	II					NT	
Aegithalidae																	
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) Chapim-rabilongo	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	III						NT	
Paridae																	
<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 Chapim-de-poupa	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II						NT	
<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758 Chapim-carvoeiro; Chapim-preto	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II						NT	
<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 Chapim-azul	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II						NT	
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 Chapim-real	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II						NT	
Sittidae																	
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 Trepadeira-azul	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II						NT	
Certhiidae																	
<i>Certhia brachydactyla</i> CLBrehm, 1820 Trepadeira	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II						NT	
Remizidae																	
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) Chapim-de-mascarilha; Chapim-de-faces-pretas	NT*			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III						NT	
Oriolidae																	
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) Papa-figos	LC			LC ²	LC ²	MigRep			0-4	II						NT	

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
<i>Passer hispaniolensis</i> (Temminck, 1820) Pardal-espanhol	LC		VU	LC ²	LC ²	Res/ MigRep		Res	0-4	III					NT		NT
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) Pardal-montês	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	III					NT		
<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766) Pardal-francês; Pardal-da-terra (M)	LC		VU	LC ²	LC ²	Res		Res	0-4	II					NT		K
Ploceidae																	
<i>Ploceus cucullatus</i> (Müller, 1776) Cacho-caldeirão; Tecelão-de-dorso-malhado	NA							NInd**				C		10/I			
<i>Ploceus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758) Tecelão-de-cabeça-preta	NA							NInd**				C		10/I			
<i>Euplectes afer</i> (Gmelin, 1789) Arcebispo; Bispo-de-coroa-amarela	NA							NInd**				C		10/I			
<i>Euplectes hordeaceus</i> (Linnaeus, 1758) Saia-blusa; Bispo-vermelho-de-asa-negra	NA							NInd**				C		10/I			
<i>Euplectes franciscanus</i> (Iserte, 1789) Cardeal-laranja; Bispo-laranja	NA							NInd**				C		10/I			
<i>Euplectes orix</i> (Linnaeus, 1758) Cardeal-do-capim; Bispo-vermelho	NA							NInd**						10/I			
Estrildidae																	
<i>Estrilda melpoda</i> (Vieillot, 1817) Face-laranja	NA							NInd**				C		10/I			
<i>Estrilda troglodytes</i> (Lichtenstein, 1823) Januário; Bico-de-lacre-de-cauda-preta	NA							NInd**				C		10/I			
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758) Bico-de-lacre	NA							NInd**				C		10/I	NT		
<i>Amandava amandava</i> (Linnaeus, 1758) Bengali; Bengali-vermelho	NA							NInd**				D		10/I			
<i>Amandava subflava</i> (Vieillot, 1819) Guarda-marinha; Ventre-laranja	NA							NInd**				C		10/I			
<i>Taeniopygia guttata</i> (Vieillot, 1817) Mandarim	NA							NInd**						10/I			
<i>Euodice cantans</i> (Gmelin, 1789) Bico-de-chumbo-africano	NA							NInd**				C		10/I			

Aves	Categoria					Tipo de Ocorrência				Instrumentos Legais					Livros Vermelhos 1990, 1991 e 1993		
	Continente	Açores	Madeira	IUCN	Espanha	Continente	Açores	Madeira	% da pop. reg. / global	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves / Habitats	Outra legislação	Continente	Açores	Madeira
Espécie / Nome Vulgar																	
<i>Lonchura malacca</i> (Linnaeus, 1766) Capuchinho-tricolor; Bico-de-chumbo-de-cabeça-negra	NA					NInd**								10/1			
<i>Lonchura maja</i> (Linnaeus, 1766) Capuchinho-de-cabeça-branca; Bico-de-chumbo-de-cabeça-branca	NA					NInd**								10/1			
<i>Amadina fasciata</i> (Gmelin, 1789) Degolado	NA					NInd**						C		10/1			
Fringillidae																	
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 Tentilhão	LC	LC	LC	LC ²	LC ²	Res	Res	Res	0-4	III					NT	NT	NT
<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 Tentilhão-montês	DD			LC ²	LC ²	Vis			0-4	III					NT		
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) Milheira; Chamariz	LC			LC ²	LC ²	Res			5-24	II					NT		
<i>Serinus canaria</i> (Linnaeus, 1758) Canário-da-terra		LC	LC	LC ²	DD ²		Res	Res	25-49	III						NT	NT
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) Verdilhão	LC	NA	LC	LC ²	LC ²	Res	NInd	Res	0-4	II					NT	R	NT
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) Pintassilgo	LC	NA	LC	LC ²	LC ²	Res	NInd	Res	0-4	II					NT	NT	NT
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) Lugre	LC			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II					NT		
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) Pintarroxo	LC		LC	LC ²	LC ²	Res		Res	0-4	II					NT		K
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 Cruza-bico	VU*					Rep			0-4								
	DD			LC ²	LC ²	Vis			0-4	II					NT		
<i>Pyrrhula murina</i> Godman, 1866 Priolo		CR		EN ²	LC ²		Res End		100	III		A-I*				E [§]	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) Dom-fafe	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	III					R		
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) Bico-grossudo	LC			LC ²	LC ²	Res			0-4	II					NT		

